

# SCREEN

Fassaden- und Glasdachmarkisen

MICRO 850 (Z) / 1000 (Z) – 4000 Z



*Das Leben  
einfach genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN

# ALLES IM BLICK BEHALTEN




Ein Plausch über den Gartenzaun ist nett, aber niemand möchte jedem zu jeder Zeit Einblick in die Privatsphäre von Wohnung oder Terrasse geben. Markisen mit einer halbtransparenten Bespannung sind hier die ideale Lösung: Wirkungsvoller Schutz gegen Hitze, Blendung und unerwünschte Blicke und die Sicht nach draußen bleibt dabei erhalten!

# Auf die Führung kommt es an

Senkrechtmarkisen mit schweren Bespannungsmaterialien wie Screen-, Soltis- oder Verdunklungstüchern, die zudem erhöhtem Winddruck ausgesetzt sind, benötigen eine kraftvolle, gut durchdachte Technik und eine sichere Führung. Seitliche Schienenführungen geben der Markise einen stabilen Rahmen, bei „geschlossener“ seitlicher Führung (Typen mit dem Zusatz „Z“) wird der Tuchbehang zudem nach Reißverschlussverfahren gefasst und geführt,

Wählen Sie unter den folgenden Modellen Ihren individuellen Sicht- und Sonnenschutz, abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und in Format und Technik passend zu Ihrem Haus oder Glasdach – wie alle Lewens-Markisen zentimetergenau gefertigt:



## MICRO 850 (Z) / 1000 (Z)

### Senkrechtmarkise

speziell für die Bespannung mit **Screen-Glasfasergewebe**, **Soltis 92** oder Verdunklungstuch.

Wahlweise mit **seitlich offener** oder **geschlossener Führung (Z)**.

Max. 300 bzw. 400 cm Breite und max. 250 bzw. 375 cm Höhe (je nach Modell und Typ). \*  
Koppelanlagen möglich.

Lesen Sie **mehr auf Seite 4**.


## MICRO 4000 Z

Die **Senkrechtmarkise** für **große einteilige Flächen**, speziell für die Bespannung mit **Screen-Glasfasergewebe**.

Immer mit **seitlich geschlossener Führung (Z)**.

Max. 550 cm Breite (bis 300 cm Höhe) bzw. 600 cm Höhe (bis 300 cm Breite). \*

Lesen Sie **mehr auf Seite 6**.



# MICRO 850 MICRO 1000



Mit der Senkrechtmarkise MICRO 850/1000 werten Sie Ihre Fassade, Ihren Wintergarten oder Ihr Glasdach gleich mehrfach auf: perfekter Sonnen- und Blendschutz, hochwertige Raumdekoration, eine ganz besondere Licht-Atmosphäre – und der Blick nach draußen ist trotzdem weiter möglich.

Die Micro 850/1000 wurde speziell für den Einsatz im Wintergarten-, Fenster- und Loggiabereich entwickelt. Sie ist mit seitlicher Schienenführung und einer kompakten Kassette ausgestattet, die im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz für das Tuch bietet.

Entscheiden Sie sich nach Zweck und Geschmack für **offene** oder **geschlossene seitliche Führung** und wählen Sie **Zusatzausstattungen** für noch mehr Komfort.

Bedient wird diese Markise per **Elektromotor**. Eine Kurbelbedienung per Hand von innen oder von außen ist auf Wunsch möglich (Minderpreis).

## Optionen

- ▶ **Funkfernbedienung**
- ▶ **Wetter-Automatik**



# SCREEN-SENKRECHTMARKISE



- Die **MICRO 850** und **850 Z** \* haben eine Kassettengröße von 86,5 x 87,5 mm

**Feldbreite**, 1-teilig, Motorantrieb:  
 MICRO 850 max. 300 cm  
 MICRO 850 Z max. 275 cm

**Anlagenhöhe**, Motorantrieb:  
 MICRO 850 max. 250 cm  
 MICRO 850 Z max. 175 cm
- Die **MICRO 1000** und **1000 Z** \* haben eine Kassettengröße von 101,5 x 102,5 mm

**Feldbreite**, 1-teilig, Motorantrieb:  
 max. 400 cm

**Anlagenhöhe**, Motorantrieb:  
 MICRO 1000 max. 375 cm  
 MICRO 1000 Z max. 350 cm
- Markisentücher in großer Auswahl:

  - **Screen-Glasfasergewebe** (Sergé)
  - **Soltis 92** (Mehrpreis)
  - Verdunklungstücher (Mehrpreis)




Optionale **Senkrechtmarkisen** an der Frontseite sind Sicht- und Sonnenschutz



**Screen-Glasfasergewebe** für Sonnen- und Blendschutz mit Sicht nach draußen.




Als Fenstermarkise fügt sich die MICRO 850/1000 harmonisch ins Fassadenbild ein.



Typ FÜHRUNG GESCHLOSSEN

Typ FÜHRUNG OFFEN



## FÜHRUNG GESCHLOSSEN (Z)

Bei den Typen MICRO 850 Z und 1000 Z wird der Tuchbehang seitlich geführt (Reißverschlussverfahren).

**Windschutz:** Ein übermäßiges Schlagen bei Windeinwirkung wird durch diesen seitlichen Anschluss zuverlässig verhindert

**Sonnenschutz:** Zusätzlich bilden der Tuchbehang und die seitlichen Führungsschienen eine Einheit. So können keine normalerweise auftretenden seitlichen Lichtschlitze entstehen.

**Insektenschutz:** Ein Eindringen von Blättern und Insekten wird durch die Seitenführung ebenfalls unterbunden.

## FÜHRUNG OFFEN

Bei den Typen MICRO 850 und 1000 wird das Tuch „offen“, ohne seitliche Führung ausgefahren.



Elegante Optik: geringe Abmessungen und modernes Design der **Kassette**.



**Seitenschiene und Fallschiene** bilden eine optische Einheit.

\* Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

# MICRO 4000 Z



*„... Sonne und Sicht  
genau nach Maß!“*



6

So sehr wir die Sonne lieben, manchmal ist es einfach zu viel. Besonders bei tief stehender Sonne ist die MICRO 4000 Z perfekter Sonnen- und Blendschutz, der außerdem eine ganz besondere Lichtstimmung schafft. Das beste daran: bespannt mit Screen-Stoff bleibt der Blick nach draußen bestehen!

Mit Breiten von bis zu 550 cm bzw. Höhen bis 600 cm ist die Senkrechtmarkise MICRO 4000 Z besonders für große Fensterflächen und Durchgänge bei Glasdächern und Wintergärten geeignet. Speziell für diese Bereiche entwickelt, ist sie mit seitlicher Schienenführung ausgestattet, bei der das Tuch wie mit einem Reißverschluss in der Schiene geführt wird. \*

Bedient wird diese Markise per **Elektromotor**. Für noch mehr Komfort können Sie ganz nach Ihrem Geschmack weitere **Zusatzausstattungen** wählen:

## Optionen

- ▶ **Funkfernbedienung**
- ▶ **Wetter-Automatik \***

\* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.




## SCREEN-SENKRECHT-MARKISE

Die kompakte Kassette bietet im geschlossenen Zustand optimalen Schutz für Tuch und Technik. Mit nur 15 cm Kassettenhöhe, gerader Form und flachen, aufgesteckten Endkappen ist die MICRO 4000 Z auch gut geeignet für die Nischenmontage.



Montage auf der Hauswand  
oder in der Fensterlaibung (Nischenmontage)



## FÜHRUNG GESCHLOSSEN (Z)

Bei der Markise MICRO 4000 Z wird der Tuchbehang seitlich geführt (Reißverschlussverfahren).


**Windschutz:** Ein übermäßiges Schlagen des Tuchs bei Windeinwirkung wird durch diesen seitlichen Anschluss zuverlässig verhindert.

**Sonnenschutz:** Tuchbehang und seitliche Führungsschienen bilden eine geschlossene Einheit ohne seitliche Lichtschlitze.

**Insektenschutz:** Bei Verwendung als Fenstermarkise wirkt die Screen-Bespannung fast wie ein Insektengitter, sofern die Fallschiene bündig auf dem Sims aufsetzt. Bei gleichzeitiger Belüftung werden Insekten und Blätter so weitgehend ferngehalten.




Das **Ausfallprofil** verschwindet beim Einfahren vollständig in der Kassette.




**Screen-Glasfasergewebe** für Sonnen- und Blendschutz mit Sicht nach draußen.



Perfekte Ergänzung an Wintergarten oder Glasdach.



Als Fenstermarkise fügt sich die Markise harmonisch ins Fassadenbild ein.



**Seitenschiene und Fallschiene** bilden eine optische Einheit.

# TECHNISCHE DATEN

## MICRO 850/1000 – MICRO 4000 Z

MODELL	MICRO 850		MICRO 1000		MICRO 4000 Z
	SCREEN-SENKRECHTMARKISEN		SCREEN-SENKRECHTMARKISEN		SCREEN-SENKRECHTMARKISE
TYP / FÜHRUNG	850 OFFEN	850 Z GESCHLOSSEN	1000 OFFEN	1000 Z GESCHLOSSEN	4000 Z GESCHLOSSEN
<b>Feldbreiten Motorantrieb</b>					
1-teilig	max. 300 cm	max. 275 cm	max. 400 cm	max. 400 cm	max. 550 cm (bis 300 cm Höhe)
2-teilig	–	–	800 cm	800 cm	
<b>Anlagenhöhen Motorantrieb</b>	max. 250 cm	max. 175 cm	max. 375 cm	max. 350 cm	max. 600 cm (bis 300 cm Breite)
<b>Feldbreiten Kurbelantrieb</b>					
1-teilig	max. 300 cm	max. 200 cm	max. 340 cm	max. 200 cm	
<b>Anlagenhöhen Kurbelantrieb</b>	max. 200 cm	max. 175 cm	max. 200 cm	max. 200 cm	

**Zentimetergenaue Anfertigung** in allen Zwischenbreiten und Höhen!

<b>Antrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Motorantrieb (Elektromotor)</b></li> <li>– Kurbelantrieb mit Schneckengetriebe auf Wunsch möglich (Minderpreis), wahlweise als Außenbedienung oder Innenbedienung (Knickkurbel)</li> </ul>				– <b>Motorantrieb (Elektromotor)</b>
<b>Lieferumfang, Befestigung</b>	Lieferung <b>inkl. Seitenschienen</b> , keine Konsolen notwendig!				
<b>Gestellfarben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>17 RAL-Farben</b> und <b>6 Strukturlacke</b> zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)</li> <li>– <b>silber natur</b>: E6 / EV 1 Eloxal; Detailelemente silber RAL 9006</li> <li>– Sonder-RAL (Mehrpreis)</li> <li>– Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage</li> </ul>				
<b>Markisentücher</b> <i>aus der LEWENS-Kollektion</i>	– Soltis 92		– Soltis 92	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Marken-Acryl</li> <li>– Marken-Polyester</li> </ul> <i>(bis max. 300x300 cm, Bahnverarbeitung horizontal)</i>	– <b>Screen-Glasfasergewebe</b> (Sergé)
<b>Optionen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung</li> <li>2. Sonnen-/Wind-Automation</li> </ol>				

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

## ZERTIFIZIERUNGEN



**CE-Norm:** Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit unserer Produkte garantiert.

**Markenware aus Deutschland:** Lewens-Markisen werden in Deutschland hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!


# MONTAGE und Bedienung

## MICRO 850 (Z) / 1000 (Z)


Die Führungsschienen der MICRO 850 (Z)/ 1000 (Z) werden an der Wand befestigt. Die Kassette wird oben aufgesteckt.

Standardmäßig wird die MICRO 850 (Z)/ 1000 (Z) mit Motorantrieb geliefert.


Wenn Sie stattdessen einen Kurbelantrieb wünschen (Minderpreis), können Sie zwischen Außen- und Innenbedienung (mit Knickkurbel) wählen.




MICRO 850/850 (Z)




MICRO 1000/1000 (Z)



Wandbefestigung der Seitenschienen (Draufsicht)



Wandbefestigung der Seitenschienen (Draufsicht)




## MICRO 4000 Z

Bei der Micro 4000 Z werden Kassette und Führungsschienen ohne Konsolen direkt an der Wand bzw. am Montageuntergrund befestigt.


Frei wählbare Positionen der Schrauben für Kassette und Führungsschienen erleichtern die Montage.

Die variable Spannung des Tuchs in den Seitenführungen ermöglicht eine Toleranz von bis zu 15 mm je Seite.

Standardmäßig wird die MICRO 4000 Z mit Motorantrieb geliefert.



Wandbefestigung der Seitenschienen (Draufsicht)



# SONNEN-WELTEN



## Voilà, Sonnenschein à la carte!

Klicken Sie sich durch die Lewens Sonnenwelten und wählen Sie Ihren ganz persönlichen Sonnenschutz oder Ihr Glasdach nach Maß – mit viel Zubehör für noch mehr Lebensfreude.

[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)



# GESTELLFARBEN

Für alle Markisenmodelle (Ausnahme: Economy) bietet Lewens Ihnen eine große Palette an **Standard-Gestellfarben ohne Mehrpreis:**

STANDARD-RAL		
	1015	hellelfenbein
	3002	karminrot
	3003	rubinrot
	3004	purpurrot
	5002	ultramarinblau
	5005	signalblau
	6005	moosgrün
	6009	tannengrün
	7016	anthrazitgrau
	7024	graphitgrau
	8019	graubraun
	8077	dunkelbraun
	9001	cremeweiß
	9006	weißaluminium
	9007	graualuminium
	9010	reinweiß
	9016	verkehrsweiß
STANDARD-STRUKTURLACKE		
	Strukturlack RAL 7016	anthrazitgrau Feinstruktur matt
	Strukturlack RAL 9005	tiefschwarz Feinstruktur matt
	Strukturlack RAL 9007	graualuminium Feinstruktur matt
	Strukturlack SL 92	terra / braun
	Strukturlack SL 93	grau / marmor
	Strukturlack SL 94	DB 703 Feinstruktur
SILBER NATUR		
	E6 / EV1	silber eloxiert, Detailelemente silber RAL 9006 pulverbeschichtet

(Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.)

SONDERFARBEN	
<b>Sonder-RAL</b> (die Auswahl entnehmen Sie bitte der aktuellen Lewens-Preisliste)	<b>Mehrpreis</b>
<b>Sonderfarben und Effektlacke:</b> – alle nicht gelisteten RAL-Farben – Fein- und Grobstruktur – Metallic-Lacke – Perl- und Glimmereffekt-Lacke – NCS-Farben	auf Anfrage

# MARKISENSTOFFE



Mit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kollektion neben Acryl- und Polyesterstoffen auch luftdurchlässige Screen- und Soltis-Gewebe quer durch die gesamte Farbpalette.

Lewens-Markisenstoffe sind speziell für den Außenbeschattungsbereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend imprägniert. Für die Konfektion setzen wir neueste Nähtechniken zum zugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben ein. Außerdem haben wir unsere Konfektion so gestaltet, dass die Markisentücher in voller Planlage (und nicht gefaltet) konfektioniert werden.

### Einige unserer Qualitätsmerkmale:

- Konfektion mit sicherem Steppstich, optional auch mit Ultraschall verklebter Naht (Aufpreis)
- Tuch und Volant werden aus einem Stück gefertigt (Rapportgleichheit)
- Säume oben, unten und Volantsaum versäubert (sauberer Abschluss)
- Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
- Verwendung von Qualitätsnähgarn Tenara®



Für welchen Stoff aus der Lewens-Kollektion Sie sich auch entscheiden, erstklassige Stoffe, hochwertige Materialien und eine moderne Konfektion garantieren Ihnen über lange Jahre viel Freude mit Ihrem Markisentuch.

# WIR GARANTIEREN



**Ausgereifte Technik, hochwertige Materialien und hervorragende Verarbeitung bei der Herstellung garantieren über viele Jahre Funktionssicherheit und Freude an den Qualitätsprodukten aus dem Hause Lewens.**

Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewährt Lewens über seine Fachbetriebe für seine Sonnenschutz-Systeme eine außerordentliche Langzeitgarantie:

- ▶ **5 Jahre Garantie** auf alle Teile der Sonnenschutz-Systeme von Lewens.
- ▶ **2 Jahre Garantie** auf Motore, elektrische Steuerungen und Beschichtungen der Markisengestelle.

*Details zu Garantiefumfang und -leistungen können Sie der aktuellen Lewens-Preisliste entnehmen. Bitte fragen Sie Ihren Händler danach.*



## L.EBENSFREUDE

*bedeutet, den Sommer draußen genießen zu können, ohne Angst vor Sonnenbrand, gut geschützt vor Hitze und zu grellem Licht. Markisen von Lewens spenden nicht einfach Schatten, sie wollen und sie können mehr: sie helfen uns, den Sommer von seiner besten Seite zu genießen.*



## I.NTELLIGENZ

*findet nicht nur in den Köpfen, sondern manchmal auch knapp darüber statt: in der Technik und Verarbeitung hochwertiger Lewens Markisen. Damit Sie als Benutzer unsere Produkte problemlos bedienen können und eine passende Lösung für jede Aufgabe finden.*



## F.REIHEIT

*hat auch immer etwas mit Wahlfreiheit zu tun. Ob Sie eine Markise für kleine Balkons, große Terrassen oder Lösungen für Ihren Wintergarten brauchen, Lewens-Fachhändler beraten und montieren fachmännisch und helfen auch gern bei der Auswahl der Farben und Stoffe – damit Sie rundum glücklich sind, mit Ihrer Markise!*



## E. NTSPANNUNG

*ist heutzutage gefragter denn je. Der Alltag ist anstrengend genug, die Welt dreht sich immer schneller, und eine Nachricht jagt die nächste. Gut, dass es Momente gibt, in denen wir die Seele baumeln lassen können und uns unbeschwert im Kreis der Familie oder mit Freunden treffen. Für genau diese wertvollen Momente haben wir unsere Markisen erschaffen.*

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

**Lewens**  
MARKISEN

*Das Leben  
einfach genießen!*

[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)